

▼積みブロック

エコグラス

明度証明

エコロジーとエコノミーの両立を目指した空積みの空洞ブロックで、空洞部分に土を入れることにより、擁壁の重量を増し、護岸の安定を図ります。


土砂から植物が生え易いように護岸に隙間を設けてあります。これにより、生態系の基盤ができます。ローコストで、石模様の景観が美しい護岸をつくり、現地の生態系の復元ができるように考えられた工法です。




エコグラス（単体図）





現地の生態系が復元し、石模様の景観が美しいエコグラス






標準タイプ



空積



魚巣タイプ



エコグラス

種別	参考質量 kg	寸法			中詰量 m ³ /m ²	1㎡当り 使用個数 個
		長さ L	幅 B	控え厚 T		
		m				
50	標準	1.00	0.50	0.50	0.276	2
	魚巣			-	-	
100	標準			1.00	0.738	

エコグラス (1割護岸タイプ)

従来の石割り模様をそのままに1割護岸用の製品を開発。



エコグラス (1割護岸タイプ) (単体図)



実績写真

《製品規格》

形状寸法	参考質量(kg)	中詰工 (m ³)	1m ² 当りの使用個数
500×1000×350	230	0.077	2

Copyright © 2007. Ryowa Concrete Co.,Ltd.All right reserved